


B-SYSTEM



INSTALLATION SOLUTIONS



Secoboxx

2. Generation

Einbaugehäuse (Schutz) für Trockenbau



Optimaler Schutz von Einbaulautsprechern

Das universelle Wand- und Deckeneinbaugehäuse Secoboxx ist aus hochwertigen Akustikplatten gefertigt. Sie bietet Einbaulautsprechern und Technik optimalen Schutz vor Feuchtigkeit, Staub oder Insekten. Überall einsetzbar und einfach zu integrieren.


Unterstützt Open Space und Free Air

Zahlreiche Einbaulautsprecher sind als Open-Space- oder Free-Air-Lautsprecher konzipiert und arbeiten daher ohne fest definiertes Backbox-Volumen. Das Material der Secoboxx unterstützt diese Lautsprecher in Decken und Wänden.



Für abgehängte Decken und Trockenbauwände

Universelle, leichte und stabile Backbox für jede Trockenbau-Einbausituation



Passend & flexibel

Dank zahlreicher Standardgrößen geeignet für nahezu alle Lautsprechergrößen und -modelle



Einfach geschützt

Die leichte Secoboxx ist einfach in der Anwendung und schnell integriert

Leichtes und robustes Schutzgehäuse

Hochwertige Materialien, einfache Handhabung und vordefinierte Öffnungen für Kabel und Rohre machen die Secoboxx zur optimalen Trockenbau-Schutzlösung für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher im ganzen Haus.


- ✓ Modulares Produkt in acht Standardgrößen
- ✓ Optimiert für Open-Space- / Free-Air-Einbaulautsprecher
- ✓ Geringes Gewicht und hohe Stabilität
- ✓ Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren
- ✓ Vorformatierte Rohreinführungen
- ✓ Sondergrößen auf Anfrage

Produkt	Abmessungen	Cut-out-Maße	
Secoboxx XS	290 × 290 × 100 mm *	kreisförmig: max. 240 mm	quadratisch: 220 × 220 mm
Secoboxx S	290 × 290 × 150 mm *	kreisförmig: max. 240 mm	quadratisch: 220 × 220 mm
Secoboxx M	390 × 390 × 150 mm *	kreisförmig: max. 320 mm	quadratisch: 300 × 300 mm
Secoboxx L	390 × 390 × 200 mm *	kreisförmig: max. 320 mm	quadratisch: 300 × 300 mm
Secoboxx wall XS	590 × 290 × 100 mm *	max. 500 × 220 mm (L × B)	
Secoboxx wall S	790 × 390 × 100 mm *	max. 700 × 320 mm (L × B)	
Secoboxx wall M	990 × 390 × 100 mm *	max. 900 × 320 mm (L × B)	
Secoboxx wall L	1190 × 390 × 100 mm *	max. 1100 × 320 mm (L × B)	

* Individuelle Höhen bis 250 mm sind möglich.

i Alle Secoboxx Gehäuse können für Wände und Decken eingesetzt werden

Secoboxx-Serie im Detail:



B-System GmbH

Einbaugehäuse von B-System sind Standardlösungen für die einfache Integration von Lautsprechern und Technik in betonierte Decken, gemauerte oder betonierte Wände und im Trockenbau.

Unsere Systemarchitektur erlaubt vielfältige Möglichkeiten auch für anspruchsvolle Anwendungen und eignet sich für alle gängigen Lautsprechermarken und -modelle.


Wir verwenden ausschließlich hochwertige und robuste Komponenten. Unsere Gehäuse unterstützen die Audio-

qualität aller Einbaulautsprecher und schützen die Technik vor Schmutz, Feuchtigkeit, Staub und Insekten.

Unsere Produkte sind seit Jahren weltweit tausendfach im Einsatz, die Arbeitsabläufe etabliert und standardisiert. Unsere Kunden und Partner haben Zugriff auf zahlreiche Planungsunterlagen, Datenblätter und Installationsanleitungen.

Das B-System-Team berät Sie gerne persönlich!

Finden Sie einfach die passende Backbox für Ihre Lautsprecher:



Backbox
Finder

Downloads:



Downloads



Lager
3.000 qm



Versand
Weltweit



Tools
Backbox Finder



Garantie
3 Jahre



Beratung
Individuell

Qualität



Made in Germany